

Typ vyjádření: Námitka

Vyjádření k: obecné k MČ Praha 6

Text vyjádření:

Návrh MPP nezpracovává cíle a projekty Klimatického plánu Prahy 2030 a nevytváří podmínky k jejich realizaci. Naopak v řadě bodů konzervuje stávající nevyhovující stav.

Text zdůvodnění:

1. Udržitelná energetika a budovy

- Jedním z klíčových projektů udržitelné energetiky v Klimatickém plánu Prahy je využití odpadního tepla z ÚČOV. Jde o prioritu č.4 (str.47) – Snížit uhlíkovou stopu v teplárenství a současně prioritní projekt č.3 (str.17) – Využití nízkoteplotního potenciálu odpadního tepla z ÚČOV. Citace: *“... v poměrně blízké vzdálenosti je rozvojové území Bubny-Zátory, v kterém má během následujících 10-15 let být postaveno několik desítek nových budov s celkovou podlahovou plochou dosahující až 2 mil. m². Lokalitu by tak bylo možné zásobovat teplem i chladem z odpadních vod s výrazně menší spotřebou primární energie, a tedy uhlíkovou stopou, než by jinak bylo běžné konvenčním způsobem. Tepelný potenciál odpadních vod z pražské čistírny je však natolik veliký, že s jeho pomocí je možné krýt roční potřeby tepla 100 až 200 tisíc domácností.”* Realizace takového projektu se neobejde bez potřebné infrastruktury a zejména bez tepelných rozvodů. Z mapové části MPP, z karty lokality 365 ČOV i z karet okolních lokalit však vyplývá, že se s takovou infrastrukturou v návrhu MPP nepočítá, nejsou proto žádné územní rezervy, není tam indikován žádný zdroj tepla. V uvedených lokalitách se nepočítá s žádnými veřejně prospěšnými stavbami souvisejícími s tímto projektem. To znamená, že prioritu č.4 (str.47) – Snížit uhlíkovou stopu v teplárenství a současně prioritní projekt č.3 (str.17) návrh MPP neplní.
- Návrh MPP nevytváří podmínky ani pro další z priorit – Instalace FVE na budovy či do jejich blízkosti. Citace z opatření č.3 (str.19) : *“S využitím PSOE a dalších nástrojů bude město investovat do instalace řádově stovek MWp instalovaného výkonu fotovoltaiky na budovy (střechy, fasády, balkony atd.) popř. na zpevněných plochách v bezprostřední blízkosti či v areálu budov v majetku HMP.”* Návrh MPP však žádné plochy pro umístění FVE nespecifikuje a ani nevytváří územní rezervu pro nutnou infrastrukturu (rozvodná síť).

2. Udržitelná mobilita

- Zcela nedostatečně naplňuje návrh MPP opatření č.46 (str.24) – Výstavba P+R záchytných parkovišť. Citace: *“Podpora výstavby nových P+R parkovišť v Praze a po dohodě se Středočeským krajem také za jejími hranicemi (např. poblíž železničních zastávek v systému PID umožní omezit emise i kongesce způsobované zejména při cestách do a z práce).”* V příjezdových směrech z D6 (Břevnovská radiála) a z okruhu (přivaděč Rybářka) nejsou plánována žádná P+R. Přitom obě tyto komunikace přivedou do vnitřní Prahy 6 ještě více automobilů a bez P+R jdou přímo proti prioritě č.4 (str.62) kapitoly “Udržitelná mobilita” – Snižovat intenzitu automobilové dopravy. Dále příjezdová trasa Horoměřická má P+R umístěno nelogicky až na Červeném vrchu, místo aby bylo řešeno ve spolupráci se Střč. krajem např. v Horoměřicích.
- Dále jde o neplnění priority č.1 (str.54) kapitoly 5. Udržitelná mobilita – Zvyšovat atraktivitu, kapacitu a výkony veřejné dopravy. Příkladem je dlouhodobě diskutované rozšíření Horoměřické o autobusový pruh ve směru Bořislavka, který by výrazně zvýšil atraktivitu hromadné (autobusové) ve směru od Horoměřic. Rozšíření Horoměřické v návrhu MPP není, přestože u jiných komunikací se rozšíření v MPP objevuje (např. Karlovarská).
- Na území Prahy 6 není naplňováno opatření č.37 (str.23) – Rozšíření páteční sítě cyklostezek a chráněných cyklotras. Citace: *“Budování nových a rozšiřování stávajících cyklostezek s cílem*

navýšit cyklo dopravu z 1 % na 7 % v létě a na 4 až 5 % v ostatních částech roku. Postupně oddělování od ostatních druhů dopravy a omezování bariér rozvoje cyklo dopravy na území města.“ Realita je taková, že návrhu MPP jsou vyznačeny pouze cyklotrasy stávající s jedinou výjimkou a tou je využití tělesa Buštěhradské dráhy pro novou cyklotrasu. Žádné nové cyklotrasy nepřibývají. Za nové lze považovat pouze několik propojení přes MUK a D7 jako přizpůsobení stávajících cyklotras změnám v důsledku dopravních staveb. Stávající síť cyklotras často vedených po ulicích/cyklopruzích s intenzivní IAD není doplňována o další trasy, které by bezpečně propojovaly jednotlivé lokality a umožnily plánovaný nárůst využívání bezmotorové IAD. Většina lokalit MČ Praha 6 je bez projektovaných cyklostezek, chybí napojení na oblast Šárky, chybí napojení na nádraží Bubeneč, chybí propojení mezi stanicemi Metra Hradčanská a/nebo Dejvická a nádražím Bubeneč, chybí vazba cyklostezek na stanice Metra a budoucí stanice modernizované Buštěhradské dráhy.

3. Cirkulární ekonomika

- Jedním z opatření cirkulární ekonomiky v Klimatickém plánu Prahy je využití bioplynu z ÚČOV. Jde o opatření č.48 (str.24) – výroba biometanu z čistírenských kalů. Citace: *“.... jeho výroba a vtláčení do plynárenské sítě může být postupně rozšířena na významnou část stávající produkce bioplynu v čistírně, a bioplyn využíván jako náhrada zemního plynu v dopravě i při výrobě tepla a elektřiny z plynu v kogeneračních jednotkách“*. Platí stejná argumentace jako v případě využití odpadního tepla z ÚČOV. Z mapové části MPP, z karty lokality 365 ČOV i z karet okolních lokalit vyplývá, že pro projekt chybí vymezení infrastruktury, nejsou proto žádné územní rezervy, není tam plánován žádný zdroj ani rozvod. V uvedených lokalitách se nepočítá s žádnými veřejně prospěšnými stavbami souvisejícími s tímto projektem. To znamená, že opatření č.48 (str.24) – výroba biometanu z čistírenských kalů návrh MPP neplní.
- Návrh MPP nevytváří podmínky pro realizaci priority č.2 (str.85) kapitoly č.6 Cirkulární ekonomika – Třídít, recyklovat a znovu využívat maximální množství odpadu. Pokud jde o hospodaření s odpady návrh MPP zná pouze jedinou specifikaci a to “zařízení pro nakládání s odpady“. Na území Prahy 6 je plánováno pouze jedno, a to stávající sběrný dvůr Proboštská. Ten je již teď kapacitně zcela vytížen. Žádné další zařízení v MPP nepřibývá. Návrh MPP j z tohoto pohledu zcela nedostatečný. Vedle toho zcela chybí další oblasti recyklování jako je komunitní kompostování, komunitní zahrady apod. Pro tyto aktivity nejsou v MPP vymezeny žádné plochy, které by umožnily plánovaný rozvoj cirkulární ekonomiky na území MČ Praha 6.

4. Adaptační opatření

- Na území Prahy 6 (města se 100.000 obyvateli) jsou plánovány 4 záchytné nádrže na dešťovou vodu
 - lokalita 030 Dlabáčov – 730/030/1032 Záchytná nádrž Parlěřova — návrh
 - lokalita 163 Papírenská – 730/163/1041 Záchytná nádrž pro kolektor ACK — návrh
 - lokalita 961 Severní Vltava – 730/961/1058 Retenční nádrž Sedlec — návrh
 - lokalita 925 Přední Kopanina-Suchdol – 730/925/1001 Dešťová usazovací nádrž Kamýcká — návrh

Žádná další infrastruktura pro tento účel není v návrhu MPP uvedena. Je zřejmé, že s výjimkou Dlabáčova není žádný plán pro hlavní část Prahy 6. To v žádném případě nenaplnuje opatření 63 na str.26 – Vytvoření standardů hospodaření s dešťovou vodou (ani opatření na str.108) a jejich následné uvádění do praxe, které, cituji: *“by se měly stát závaznými jak pro městské orgány a organizace schvalující a následně spravující tyto projekty, tak pro nové developerské*

projekty na území města, případně jako podklad klíčového významu pro Pražské stavební předpisy. Město by mělo zajistit podporu takovýchto řešení, přijímat je do správy a zajistit jejich řádnou údržbu.“ Návrh MPP nenaplnuje v případě hospodaření s dešťovou vodou ani cíle Adaptačního plánu Prahy.

- Návrh MPP nenaplnuje Prioritu č.1 (str.95) kapitoly č.7 Adaptační opatření – Zlepšování mikroklimatických podmínek ani opatření č.62 (str.25), kde součástí je bod “Renaturace a tvorba vodních ploch, mokřadů, říčních a potočních niv” (str.97). S výjimkou plánované revitalizace Divoké Vltavy v Trojské kotlině se Praha 6 netýká v návrhu MPP žádné opatření. Návrh MPP neobsahuje žádné nové vodní plochy. Paradoxně nejsou v MPP uvedeny ani již budované nebo existující vodní plochy jako např. vodní plocha v parku van der Stoela (lokalita 859 Mariánské hradby), plocha na hranici Praha 6 pod Hanavským pavilonem (lokalita 827 Letenské sady), plánovaná plocha v lokalitě 833 Ladronka. Z MPP zmizel Dejvický potok mezi zámek Veleslavín a hřištěm Hvězdy. Žádný z potoků se nevrací na povrch. Není zjevně plánováno využití tunelové vody z budoucího železničního tunelu pod Střešovicemi.
- Nejsou plněna adaptační opatření č.60 (str.25) - Výsadba, obnova a údržba stromů a stromořadí, č.61 (str.25) – Revitalizace parků, zelených ploch a výsadba zeleně ani č.68. (str.26) – Vytváření vegetačních prvků ve veřejném prostoru. Z bodu “Revitalizace parků, zelených a zpevněných ploch, výsadba zeleně” citace: “*Z hlediska adaptace města je hodnota stromů v ulicích anebo v menších parcích v centru Prahy významně větší než v nově založených kulturách. Stromy ve stromořadích jsou nezbytné mimo jiné pro udržení vhodných mikroklimatických podmínek města.*” Realita je taková, že návrh MPP nevytváří žádné nové plochy zeleně, nevytváří žádná nová stromořadí. Nová výsadba je plánována pouze v existujících parcích nebo, a to hlavně, na obvodu města. Naproti tomu je plánována řada projektů, které plochy zeleně nadále zmenšují a potvrzují negativní trend úbytku zeleně na území celého města. Jako příklady jasného úbytku stávající zeleně v Praze 6 je možno uvést
 - 610/-/2 Pražský okruh, stavba č. 518 (Ruzyně – Suchdol) — návrh
 - transformační plocha 411/053/2163 Hradčanská
 - transformační plochy 411/121/2244 a 411/120/2243 (Kladenská a Strnadovy zahrady)
 - celá lokalita 165 Nová Ruzyně
 - transformační plochy v lokalitě 125 Dědina
 - lokalita 604 letiště Václava Havla
 - transformační plochy v lokalitě 328 Bílá Hora
 - Břevnovská radiála, zejména v části vedoucí povrchově přes lokalitu 872 Motolský háj
 - přivaděč Rybářka přes zeleň v lokalitě 961 Vltava sever
 - modernizace Buštěhradské dráhy a související stavby v části od nádraží Veleslavín na západ
 - Veleslavínská estakáda přes zeleň v lokalitě 121 Strnadovy zahrady
 - KES přes zeleň v ul. Gymnazijní a zeleň n hranici Dejvic a Střešovic
 - řada dalších projektů s menšími, lokálními dopady, které ale v součtu znamenají velký zásah do celkové plochy zeleně

Předmětem námitky nejsou tyto konkrétní lokality nebo projekty ale fakt, že nedojde-li k doplnění návrhu MPP o nové zelené plochy, stromořadí a další prvky zelené infrastruktury, zeleně v Praze 6 dál bude ubývat, ať se ve strategických dokumentech města říká cokoliv.